

ALERGIJSKI ANGIITIS I GRANULOMATOZA (CHURG- STRAUSS SINDROM- CSS)

Kuzmanović S¹, Stojadinović A¹ Rončević N¹, Vučković N²

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad¹

Institut za patologiju i histologiju, Klinički centar Novi Sad²

Unazad dve godine devojčica je povremeno imala napade otežanog disanja, dugotrajni kašalj, bila je malaksala, veoma brzo se zamerala i nije napredovala u telesnoj težini. Lečena pod dijagnozom: Astma. Dve nedelje pred prijem na Institut devojčica je imala povišenu temperaturu, glavobolju, bol u trbuhu, odbijala je hranu, povremeno je imala osećaj trnjenja prstiju leve šake. Na prijemu devojčica uzrasta 11⁸/₁₂ godina, afebrilna, TT 22,9kg (ispod 3 perc), TV 140cm (ispod 3 perc.), BMI 11,7 kg/m². Na laktovima i skočnim zglobovima vidljive pojedinačne papulozno-krustozne promene, praćene pruritusom. Auskultatorno nad plućima uredan nalaz. Auskultatorno čujan sistolni šum III/IV nad celim prekordijumom. Ostali fizički nalaz po organima neupadljiv. Spirometrija i analize gasova u arterijalizovanoj kapilarnoj krvi bili su uredni. Tokom hospitalizacije i daljeg ambulantnog praćenja utvrđena stalna eozinofilija (apsolutan broj eozinofilnih granulocita 4876-7600/mm³), povremeni napadi teške bronhoopstrukcije uz radiološke znake maksilarnog sinusitisa i plućnih infiltrata, neuropatija I, II i III prsta leve ruke potvrđena elektromiografijom i patohistološki nalaz eozinofilnog vaskulitisa sa kožnih promena. Navedeni nalazi ispunjavaju kriterijume za dijagnozu: Alergijski angiitis i granulomatoza (CSS). Lečenje započeto pronisonom, a kasnije uveden ciklofosamid.