

PATOLOŠKA STANJA NOVORODJENČETA SA KARLIČNOM PREZENTACIJOM

Mladenović I., Božinović D.

Zdravstveni Centar "Toplica" Prokuplje

Jedna od prezentacija ploda pri radjanju novorodjenčeta je i karlična prezentacija - prednjači karlica.

Cilj rada je da se utvrdi učestalost radjanja dece u prokupačkom porodilištu sa karličnom prezentacijom i najčešća pataloška stanja u te dece u periodu od 1991 - 2000 godine (10 godina). U tom periodu rodjeno je 11186 dece. Broj novorodjenčati rodjenih karličnom prezentacijom je 150 (1.34%). Vaginalnim putem rodjeno je 130, a sekcijom 20 dece. Prema polu rodjeno je 64 dečaka (42,67%) i 86 devojčica (57,33%). Prema telesnoj masi rodjeno je 33 dece (22%) sa telesnom masom ispod 2500g. (ispod P3), od čega je bilo 22 prematurusa, sa telesnom masom 2500 - 4100g. (od P3 - P90), 109 dece (72.67%) i sa telesnom masom 4100g. (iznad P90), 8 dece (5,33%).

Od ukupnog broja novorodjenčati sa karličnom prezentacijom 30% je bilo zdravo, a 70 sa pataloškim stanjem. Najčešća pataloška stanja su: Aspirationem pulmonum, Asphyxio neonatalis, Athelectasis pulmonum, Hiperbillirubinemia i Dysplasio coxae cong. U pet novorodjenčati zabeležene su kongenitalne anomalije i genetski poremećaji (u troje dece kongenitalni dehormiteti stopala, jedna spina bifida i jedno dete sa Sy L. Dawn).

Na osnovu ispitivanja može se reći da je procenat novorodjenčati sa karličnom prezentacijom mali (1.34%) u odnosu na ukupan broj novorodjene dece ali da ima veliki udeo u ukupnom morbiditetu novorodjenčati.